

Interculturele psychiatrie en jeugd-ggz


mr.dr. Lieke van Domburgh

Onderzoeker Vumc, afd. Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Hoofd afdeling O&O Intermetzo


prevalentie problemen: ethniciteit en gender

(Zwirs 2006)




prevalentie stoornissen: aard

(Adriaanse et al. 2014)




Psychotische ervaringen
% adolescenten die een symptoom **met veel impact** rapporteren

- **toegeleiding** naar zorg,
- **hulpzoekgedrag**,
- **hulpvraag** en
- **vorm en inhoud** van het hulpaanbod,
- **interactie** tussen hulpzoekende en behandelaar.



Bereiken van jongeren


Odds ratio's (NL = 1) voor reguliere behandeling



Bereiken van jongeren

Odds ratio's (NL = 1)

voor reguliere en forensische behandeling



bereiken van jongeren

- rond de 2,5 % van de Nederlandse jeugd wordt door de Jeugd-GGZ bereikt.
 - voor jongeren van niet-Nederlandse herkomst is dat ongeveer 1,5%.
 - bij een prevalentie van psychiatrische problematiek van 7% is er dus sprake van een sterke onderconsumptie van de Jeugd-GGZ.
-

intermetzo³ aanscherping:

- kinderen: allochtone meisjes en jongens minder vaak in GGZ zorg
- adolescentie: allochtone jongeren even vaak in zorg, behalve Marokkaanse jongens en meisjes en Turkse jongens, zij zijn minder vaak in GGZ zorg

ander hulpzoekgedrag?

- schaamte/taboe
- problemen worden niet herkend/anders ervaren
- hulpverlening moeilijk bereikbaar

bijvoorbeeld

- Paalman et al. 2011: *Ouders gaven over het algemeen aan geen hulp nodig te hebben, terwijl de helft van de kinderen bekend waren bij de Raad voor de Kinderbescherming*
-

Identificatie GGZ problematiek

- Mentoren op school minder zicht op emotionele problemen allochtonen door minder goede band (Verhulp, 2014)
 - Allochtone jeugd vaker V-codes ipv stoornis classificaties (De Haan et al., 2014)
 - De meeste instrumenten zijn niet goed gevalideerd voor etnische minderheden (o.a. Paalman et al., 2013)
-

Identificatie GGZ problematiek

- Combi SDQ kind en leerkracht voorspelt het vóórkomen van een stoornis (Adriaanse et al., 2015)
 - Toevoegen specifieke maat voor internaliserende problemen verbetert de voorspelling
 - Gebruikt gestructureerde instrumenten ipv klinisch oordeel verbetert detectie stoornissen + intercultureel addendum DSM
-


MARCIA intermetzo 



- **toegeleiding** naar zorg,
- **hulpzoekgedrag**,
- **hulpvraag** en
- **vorm en inhoud** van het hulpaanbod,
- **interactie** tussen hulpzoekende en behandelaar.

Specifieke competenties (ZONmw 2010)

- Informatie en advies in een interculturele context
 - Ondersteunen bij interculturele opvoed- en opgroeivraagstukken
 - Signaleren in interculturele context
 - Omgaan met effectiviteit van jeugdinterventies en instrumenten in een interculturele context
 - Bevorderen bereik onder moeilijk bereikbare groepen
-



Belemmerende factoren, o.a.

- Verschil probleemdefiniëring ouders, school en instellingen
 - Weerstand van (Marokkaanse) ouders t.o.v. school en instellingen
 - Weinig inzicht in perspectief op stoornissen bij etnische minderheden
 - Geen geloof in werking van therapie
 - Therapie is intensief; opdrachten 'moeilijk', 'teveel aan mijn hoofd'
 - Schaamte, roddel, sociale controle
 - Knelpunten gezin: locatie, oppas, instabiliteit, enz
 - Gebrek aan ervaring van hulpverleners
 - Gebrek aan cultuursensitieve gespreksvoering
-

Bevorderende factoren

- ouders hebben interesse in behandeling van kind
 - Cultuursensitief gespreksvoering:
 - Motiveren van ouders
 - Screening en diagnostiek
 - Behandeling
 - Aandacht voor knelpunten
 - Beeldende communicatie
 - Culturele en religieuze waarden
 - Rekening houden met mate van acculturatie
 - Samenwerken met zelforganisatie
-

SNAP[®] behandel ingredienten

- Ouder en kind en leerkacht
- Leeftijd & gender specifiek
- Outreachend
- Gecombineerd groep/individueel
- Ouder aanspreken in de rol van ondersteuning kind
- Kinderopvang
- Multimodaal (inzetten wat nodig is obv risicotaxatie)
- 80% allochtone cliënten






Nederlands Onderzoek


- $N = 56$ jongens hebben deelgenomen aan het SNAP-programma van 13 weken.
 - 80% van niet-Westerse Allochtone afkomst
 - Ouder-kind relatie is verbeterd;
 - Ouders hebben het gevoel meer grip te hebben;
 - Zelfreflectie op eigen gedrag van kind en ouder neemt toe;
 - Afname antisociaal gedrag volgens ouders, kind zelf en leerkracht;
-

Eerste resultaten NL

CBCL moeder



TRF leerkracht



Nuttige links

- <http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/diversiteit-in-het-jeugdbeleid/>
 - http://www.pharos.nl/uploads/_site_1/Pdf/Jeugd/CJG_Handreiking_Bereik_alle_doelgroepen_optimaal.pdf
 - http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/rapportna-enbijscholing_def_mei_2010.pdf
 - Richtlijn gebruik diagnostische instrumenten bij etnische minderheden NIP
 - http://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Interculturele_Competentieprofielen_defintiefconcept_maart_2010.pdf
 - http://www.verwey-jonker.nl/jeugd/publicaties/jeugdzorg/meetladder_diversiteit_interventies
-

Dank!

Ivandomburgh@intermetzo.nl
